

Ablauf Mesnerdienst bei normalen Gottesdiensten

Kirche an den Haupttüren betreten

Alarmanlage ausschalten

Sakristei aufschließen

Osterkerze anzünden

- im Winter empfiehlt es sich Streichhölzer oder Anzünder selbst mitzubringen

Altarkerzen anzünden

Kordel zwischen den beiden ersten Bänken entfernen

1 Stunde vorher Heizung einschalten:

- Tastenfolge: Ein – 10 Min – Tasten und Bänke
- bitte Hinweisschild, wann die Heizung eingeschaltet wird, beachten

Restliche Kirchentüren aufschließen

Tür am Gemeindehaus aufschließen

Kollekte und Klingelbeutelkasten an der Eingangstüre zum Friedhof aufstellen

Lieder anschlagen

- Kiste mit den Liednummern nicht in der Kirche stehenlassen

Dauerlicht in der Nische am Treppenaufgang Orgel einschalten

Schilder „Achtung Alarmanlage“ an den Treppenaufgängen zur Orgel entfernen

Türe zur Kanzel aufschließen

Mikrofon einschalten

15 Minuten vor Gottesdienstbeginn die restliche Beleuchtung in der Kirche einschalten

Beim Gottesdienst Einläuten Stundenschlag abwarten, dann Glocken einschalten:

Reihenfolge 3 – 2 – 1

Während Vaterunser die mittlere Glocke läuten, außerdem Heizung ausschalten

- **nur Taste „Taster“ drücken**, restliche Tasten nach dem Gottesdienst (Klickgeräusch ist im Altarraum laut zu hören und sehr störend)

Läuten nach dem Gottesdienst (Glocken 3 – 2 – 1 wie Eingang)

Kerzen löschen

mit kleiner Gabel (in der Sakristei rechts in der Mitte im Schrank) Docht in das Wachs drücken und wieder herausziehen (verhindert das Rauchen der Kerzen und sie lassen sich leichter anzünden)

Evtl. Fußbank hinter dem Altar benutzen, damit die Leuchter nicht mit Wachs vollgetropft werden (schwer zu reinigen)

Licht in der Nische auf Bewegungsmelder stellen

Liednummern bleiben angeschlagen

Schilder „Achtung Alarmanlage“ am Treppenaufgang zur Orgel anbringen

Kordel vor dem Altar an den Bänken anbringen

Licht in der Sakristei ausschalten

Türe Empore abschließen

Alarmanlage einschalten

Schlüssel an nächste/n Mesner/in weitergeben

